

CB®-CCTS0001 電信纜線測試工具組



CB®-CCTS0001 電信纜線測試工具組包含：

Fluke MS2-100 纜線測試儀主機

IntelliTone 200 音頻尋線探棒

-/+ 起子組、尖嘴鉗、斜口鉗、電工鉗、

網路壓接鉗、測試用電話機 (含三合一綜合

測試線)及手提工具箱。

1. Fluke Networks MicroScanner 2 (MS2-100) 纜線測試儀

Fluke Networks IntelliTone 200 (MT-8200-63A) 音頻尋線探棒



Fluke Networks MS2-100 網路纜線偵測儀主要規格:

- A. 測試介面：RJ45/RJ11 端口介面用於 UTP/FTP/SSTP 電纜線路；F type 接頭用於同軸電纜。
- B. 自動測試項目範圍：
 - a. 長度 (LENGTH) 0 到 457 公尺,腳位 (WIRE MAP) 線對分歧、跳接、未接。
 - b. 故障點狀態 (短路、斷路) 及計算纜線傳導特性參數 (NVP)。
- C. 支援音頻追蹤功能並提供數位及類比音頻產生及音源尋線探棒一支：可追蹤纜線路徑纜線位置鎖定。
- D. 液晶顯示 (LCD) 及四個 (含以上) 功能鍵。
- E. 有兩個 RJ-45 接頭可快速測試跳接短線。
- F. 可區分半雙工及全雙工網路並區分 10/100/1000 之網卡及交換器或集線器。
- G. 可偵測 802.3af PoE 供電乙太網路環境設備。
- H. 電力系統及保護裝置：輸入電源：3A 鹼性電池 x2, 具高電壓保護及低電量警告功能。

2. -/+ 起子組

101,102,107 一字起子

101,102,107 十字起子



3. 尖嘴鉗



4. 斜口鉗



5. 電工鉗



6. 4P/6P/8P 網路棘輪壓接鉗



7. 局端測試電話機

(含 3 合 1 綜合測試線)



8. 專業型工具箱

